

第 3 屆新北市政府樹木保護委員會第 9 次會議議程

壹、會議時間：111 年 12 月 8 日（星期四）下午 2 點 30 分

貳、地點：新北市政府 19 樓 1926 會議室、22 樓中區會議室(旁聽室)

參、主持人：劉副市長和然

肆、主席致詞：

伍、報告案：

案由一：確認上次會議紀錄（附件 1）。

案由二：本市珍貴樹木解除列管，報請公鑒(附件 2)。

說明：

一、依第 3 屆新北市政府樹木保護委員會第 3 次會議紀錄決議辦理。

二、本次擬解列珍貴樹木 3 株。

項次	編號	樹種	地點	解列原因	權管單位
1	885	杜英	新店區安康路二段205巷19號旁小巷進入(安康森林公園)	因有大量落葉與主幹枯死疑慮。	新北市政府景觀處
2	936	楓香	新店區中華路74號	遭公車撞擊，樹木已嚴重毀損。	新北市政府養工處
3	977	楓香	新店區中華路113號	因已自然枯死，新店區公所依新北市樹木保護自治條例第14條辦理，為維護公共安全已先行移除並建請解除列管。	財政部國有財產署 臺北市政府財政局

案由三：本市樹木保護相關議題精進作為辦理進度。

說明：本案於111年11月29日邀集本市樹木保護委員會委員召開研商會議，已獲致具體意見，爰提送本市樹木保護委員會報告目前進度，以利後續精進作為執行。

表1 樹木保護議題及目前辦理情形

樹保議題	目前辦理情形
檢討現行珍貴樹木調查表並建立珍貴樹木健康評估表	111 年 8 月 26 日、9 月 16 日及 11 月 29 日召開之「珍貴樹木執行機制研商會議」、「新北市樹木保護議題研商會議」及「新北市政府樹木保護議題研商會議」出席委員已針對相關表格提出修改建議，持續滾動式檢討進行修訂。
是否針對未符合現有列管標準之樹木進行解除列管	本市列管珍貴樹木，針對樹胸徑未達 90 公分者(珍貴樹木規格門檻)及未達 60 公分者(公私有樹木)，本議題已於 11 月 29 日召開之專案小組進行討論，邀請樹保委員現勘逐步進行樹木調查健檢。

陸、審議案

柒、臨時動議

捌、散會